

THE FRENCH *TOUCH*

EL CONFORT PARA TODOS, POR DOQUIER

Objetos que maneja usted a diario, sin pensarlo realmente. Desde secamanos que han llegado a ser emblemáticos, hasta dispensadores de jabón. Los productos del universo Higiene de JVD están siempre presentes en el día a día de todos los restaurantes, cafeterías, aeropuertos y oficinas. Muchos de ellos cuentan con certificaciones de sostenibilidad y están fabricados en Francia, en el municipio de Rezé, de una manera respetuosa con nuestro planeta para las generaciones futuras.



ÍNDICE

EXPLORE

Nuestra amplia gama de productos. Aptos para todas las necesidades, podrá equipar con ellos sus espacios colectivos, cualquiera que sea la problemática.



P.05 > P.12
SECAMANOS

P.13 > P.18
DISPENSADORES DE PAPEL

P.19 > P.26
DISPENSADORES DE JABÓN

P.27 > P.29
DIFUSORES DE PERFUME

P.30 > P.31
ACCESORIOS

P.32 > P.33
DESINSECTADORES

P.34 > P.42
PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

P.43 > P.45
CENICEROS

HYGIACONNECT

LA SMART CLEANING

BY JVD



**UNA SOLUCIÓN
COMPLETA Y
BAJO CONTROL**

**100% MADE
IN FRANCE**

VENTAJAS

EVITAR LAS RUPTURAS

Si se aproxima un umbral crítico establecido (insatisfacción, abundancia de público, falta de consumibles, llenado de las papeleras, etc.), HygiaConnect transmite una alerta que permite planificar una intervención cuanto antes.

ANÁLISIS E INFORMES

Cruzando los datos recopilados por HygiaConnect, va usted a poder adaptar y ajustar las visitas para maximizar cada indicador.

OPTIMIZAR LOS COSTES

Los cuadros de control de HygiaConnect permiten que el Responsable de Explotación optimice las intervenciones, realice un seguimiento del consumo real de los consumibles, y reduzca con ello los costes de logística



Escanéeme
para conocer
HygiaConnect
en vídeo



HYGIACONNECT es una solución IoT para garantizar la comodidad e higiene de cualquier espacio abierto al público.



SIMPLEMENT CONNECTÉ

Todos los equipos cuentan con sensores que se comunican por LoRa®. JVD aloja los datos en Francia, y a continuación están disponibles desde el software HygiaConnect en modo SaaS.



MONITORIZAR LA DISPONIBILIDAD EN TIEMPO REAL

- Controlar el nivel de jabón / gel hidroalcohólico, y su consumo
- Controlar el nivel de papel de toalla y de papel higiénico, y su consumo
- Vigilar cómo están de llenas las papeleras (de pared y de higiene femenina)



SEGUIMIENTO DE LA AFLUENCIA DE PÚBLICO Y DE LA SATISFACCIÓN

Con el cajetín Hygiascan, podrá conocer en tiempo real el grado de satisfacción de los usuarios de los aseos. También permite monitorizar al instante la afluencia de usuarios y la intervención de los equipos de mantenimiento.



SECAMANOS

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE PULSADO



NEW



ALUMINIO PULIDO NEGRO GRIS BLANCO

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

REF. 8 11 1757

REF. 8 11 1376

REF. 8 11 822

REF. 8 11 791

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- Cinco años de garantía

REF. 8 11 1758

REF. 8 11 1602

REF. 8 11 1601

REF. 8 11 1600

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y blanco
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

PACK EXP'AIR KIDS



REF. 8 11 791KIDS
Exp'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

*Incluido en el pack Kids

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

EL PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS INCLUYE:

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
- Dim.: 143 x 282 mm

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



REF. 8 11 1761
Stell'Air automático negro mate



REF. 8 11 963
Stell'Air automático gris metalizado



REF. 8 11 962
Stell'Air automático blanco

+ REF. 5 90 2014
Filtro de cobre bactericida


+ REF. 5 30 1719
Kit de evacuación



HIGIÉNICO
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES



ERGONÓMICO
AMPLIA APERTURA E ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE SECADO



ANTIVANDÁLICO
ABS ULTRARRESISTENTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



35 %
Más económico que los modelos de la competencia



73 dB
El más silencioso del mercado



100 %
Ergonómico con su amplia apertura y su iluminación

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF.: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme para ver el vídeo

SECAMANOS

SUP'AIR AIRE PULSADO



NEW



REF. 8 11 1760
Sup'Air automático
negro mate

+ REF. 5 30 1899
Filtro antibacteriano



REF. 8 11 1057
Sup'Air automático
gris metalizado



REF. 8 11 1056
Sup'Air automático
blanco



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE
SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L.216 x H.292 x P.195 mm

REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme
para ver el vídeo

PACK SUP'AIR KIDS



REF. 8 11 1056KIDS
Sup'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC
para colocar detrás
del grifo.



Placa* didáctica para
ayudar a los niños a
lavarse y secarse las
manos.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L.216 x H.292 x P.195 mm

EL PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
Dim.: 143 x 282 mm

REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

*Incluido en el pack Kids

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE PULSADO CALIENTE

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



100%

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



65%

Más económico que los modelos de la competencia



100%

Antivandálico: carcasa de aluminio o de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible para el Copt'Air S): **5 10 1899**
- Potencia nominal:
 - 600 W Copt'Air automático
 - 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x H.284 x P.195 mm
- REF.: 9000100G2
- Ampliación de garantía de dos (2) años

Escanéeme para ver el vídeo



ACERO INOXIDABLE

NEGRO

GRIS

BLANCO

COPT'AIR

REF. **8 11 1790**

REF. **8 11 1377**

REF. **8 11 1168**

REF. **8 11 1167**

COPT'AIR S

Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C

REF. **8 11 1791**

REF. **8 11 1624**

REF. **8 11 1623**

REF. **8 11 1622**



INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y NUEVAS SENSACIONES



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE



ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y SECADO CON AIRE PULSADO POR BARRIDO

SECAMANOS

TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE 



REF. 8 11 292
Tornado automático cromado



REF. 8 11 251 / 8 11 252
Tornado automático blanco ABS o Composite



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.302 x P.140 mm

MASTER AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE 



REF. 8 11 414
Master automático cromado satinado



REF. 8 11 413
Master automático blanco epoxi



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.290 x P.132 mm

OURAGAN AIRE CALIENTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm



REF. 8 11 378
Ouragan automático cromado



REF. 8 11 341
Ouragan automático blanco

REF. 8 11 342
Ouragan manual blanco



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ACERO

SECAMANOS

ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



NEW



ZEPHYR BIO

EL PRIMER SECAMANOS
DE UN MATERIAL DE ORIGEN
BIOLÓGICO (VALVAS DE
MOLUSCOS)

REF. 8 11 1805
Zephyr Bio

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Personalizable con el nombre del cliente
- Relación calidad / precio
- Antivandálico

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm



REF. 8 11 1400
Zephyr automático negro



REF. 8 11 1401
Zephyr automático blanco



REF. 8 11 1402
Zephyr automático azul



REF. 8 11 1403
Zephyr automático rojo



REF. 8 11 1404
Zephyr automático azul claro



REF. 8 11 1462
Zephyr automático verde fluorescente

ELEGIR BIEN UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆☆ Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	☆ ABS IK9	☆☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	☆☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí en versión S	No	Sí resistencia calefactora				
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'Air) Intensiva (Exp'Air+)	Elevada	Intensiva	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	☆☆ 75 dB	☆☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico				
PESO NETO	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (acero inoxidable)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
ALTURA (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (acero inoxidable)	292	290	290	302	240	243
ANCHURA (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (acero inoxidable)	216	207	265	265	267	215
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (acero inoxidable)	195	182	132	140	200	195
CERTIFICACIONES	CE - IP44 -Clase II	CE - IP44 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II	CE - IP23 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II

DISPENSADORES DE PAPEL



DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN CLEANLINE



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



CIERRE SEGURO

La colección Cleanline cuenta con una llave extraíble. También hay disponible una llave permanente en opción.



CAMBIO SENCILLO DEL CONSUMIBLE

La colección Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.



PERSONALIZABLE

La colección Cleanline es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF. 8 99 1380

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa negra



REF. 8 99 734

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa gris metalizado



REF. 8 99 602

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa blanca

REF. 8 99 1381

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa negra

REF. 8 99 735

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa gris metalizado

REF. 8 99 603

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa blanca

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PAPEL HIGIÉNICO MAXI PAPEL HIGIÉNICO MINI



REF. 8 99 607

Cleanline para papel higiénico Maxi carcasa blanca



REF. 8 99 608

Cleanline para papel higiénico Mini carcasa blanca

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Visualización del nivel

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
 - Capacidad: Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608) Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
 - Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE PAPEL



CLEANLINE ZIGZAG

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 1382
Cleanline zigzag
carcasa negra

REF. 8 99 733
Cleanline zigzag
carcasa gris
metalizado



REF. 8 99 604
Cleanline zigzag
carcasa blanca



ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE BOQUILLA MAXI

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 1383
Cleanline boquilla maxi
negra

REF. 8 99 736
Cleanline boquilla maxi
carcasa gris metalizado



REF. 8 99 605
Cleanline boquilla maxi
carcasa blanca



REF. 8 99 737
Cleanline boquilla maxi
carcasa transparente
ahumada




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

CLÉ FIXE

REF. 2 10 1697
Llave fija Cleanline



EN OPCIÓN

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO

NEW



REF. 8 99 1763
Cleantech negro
mate

REF. 8 99 845
Cleantech blanco



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE BOQUILLA MINI

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 606
Cleanline boquilla mini
carcasa blanca

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN YALISS



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



SENCILLO DE VIVIR

La colección Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



PERSONALIZABLE

La colección Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

YALISS JUMBO 400



NEW



REF 8 99 2103
Yaliss acero inoxidable 400 inox



REF. 8 99 1764
Yaliss Jumbo 400 negro mate

REF. 8 99 955
Yaliss Jumbo 400 blanco

REF. 8 99 1288
Yaliss Jumbo 400 blanco IK10



ERGONÓMICO
CORTE SENCILLO A DERECHAS Y A IZQUIERDAS GRACIAS A LAS CUCHILLAS DENTADAS



UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE A LOS IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Material:
8 99 2103: acero inoxidable
8 99 955: ABS
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.310 x H.334 x P.123 mm

COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE PAPEL



YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 954
Yaliss para papel
higiénico mixto mini
blanco



UNIVERSAL
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAÍBLE
PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIGZAG

MADE IN FRANCE

NEW



REF. 8 99 2102
Yaliss Zig-zag
acero inoxidable



REF. 8 99 1792
Yaliss zigzag
negro mate



REF. 8 99 880
Yaliss zigzag
blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES


- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:
Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS BOQUILLA MAXI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 956
Yaliss boquilla maxi
blanca



ECONÓMICO
SISTEMA
DE APRIETE
AJUSTABLE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

COLECCIÓN METALIZADA DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN METÁLICA



ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



SENCILLO DE VIVIR

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



SEGURO

Cierre seguro con llave.



PRÁCTICO

Visualización del nivel de los consumibles

DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO



REF. 8 99 617

Dispensador de papel de toalla metálico blanco

REF. 8 99 797

Dispensador de papel de toalla de acero inoxidable satinado



ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO METÁLICO



REF. 8 99 621

Portarrollos para papel higiénico mixto metálico blanco

REF. 8 99 622

Portarrollos para papel higiénico mixto acero inoxidable satinado



ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

8 99 619 / 8 99 620:

Portarrollos metálico para papel higiénico

- Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

JUMBO METAL



REF. 8 99 439

Jumbo metal 200 blanco

REF. 8 99 440

Jumbo metal 400 blanco

REF. 8 99 1110

Jumbo metal 200 acero inoxidable satinado

REF. 8 99 623

Jumbo metal 400 acero inoxidable satinado



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISPENSADORES BOBINA



REF. 8 99 1169

Soporte bobina sobre pie

REF. 8 99 1238

Soporte bobina mural




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man behind him is on the right. Water is running from a faucet on the right side of the sink. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting.

***DISPENSADORES
DE JABÓN***

DISPENSADORES DE JABÓN

DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

JABÓN A GRANEL O EN CARTUCHO


En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).



LA BOMBA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la bomba es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una bomba se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

Basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



1/4

Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN



CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
 - Compatible con gel hidroalcohólico
 - Depósito extraíble para simplificar la limpieza
 - Material: ABS
 - Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
 - Indicador de nivel
 - Cierre con llave
 - Satisface la política HACCP
 - Un año de garantía
 - Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

	NEGRO	GRIS	BLANCO	PALANCA
Gel	REF. 8 44 1379	REF. 8 44 731	REF. 8 44 479	REF. 8 44 972
Espuma	REF. 8 44 1378	REF. 8 44 732	REF. 8 44 478	
Gel hidroalcohólico			REF. 8 44 1455	



HIGIÉNICO
LA VERSIÓN CON PALANCA EVITA EL CONTACTO CON LAS MANOS (REF. 8 44 972)



ESPUMA
LA ESPUMA PERMITE REDUCIR HASTA A UNA CUARTA PARTE EL CONSUMO DE JABÓN



PRÁCTICA
SENCILLO DE RECARGAR Y LIMPIAR GRACIAS A SU DEPÓSITO EXTRAÍBLE

CLEANLINE KIDS

MADE IN FRANCE



REF. 8 44 478KIDS
Cleanline Mousse Kids

REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- La solución de jabón de la colección Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

DISPENSADORES DE JABÓN

SAPHIR



REF. 8 44 397
Saphir dispensador
carcasa blanca



PRÁCTICO
FÁCIL DE
RECARGAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 mL)
- Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)

ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF. 8 44 254
Savinox 850 mL
acero inoxidable
brillante



REF. 8 44 253
Savinox 450 mL
acero inoxidable
brillante



REF. 8 44 304
Savinox 850 mL
acero inoxidable
satinado

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados:
acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253)
acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x H.182 x P.115 mm

ISSISS



NEW



REF. 8 44 1767
Isiss negro



REF. 8 44 1768
Isiss blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

YALISS AUTOMATIQUE GEL/ESPUMA

DESIGNED IN FRANCE

NEW



REF 8 44 2104
Yaliss gel carcasa acero inoxidable

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm

REF. 8 44 1765
Yaliss gel carcasa negra mate

REF. 8 44 1766
Yaliss espuma carcasa negra mate

REF. 8 44 1448
Yaliss gel carcasa blanca

REF. 8 44 1449
Yaliss espuma carcasa blanca



HIGIÉNICO
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MANOS



SENCILLO
APAGADO AUTOMÁTICO AL ABRIR LA CARCASA Y BOCA ANCHA PARA SIMPLIFICAR EL RELLENADO



ESPUMA O GEL
GRACIAS AL SISTEMA DE BOMBA INTERCAMBIABLE

JABÓN EN ESPUMA



REF. 8 88 1657
Jabón en espuma limón Bidón 5L



REF. 8 88 648
Jabón en espuma Bidón 5L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Delicado con las manos

ESPECIFICACIONES

- 8 88 648:
- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
 - PH: 6.0 6.5
 - Biodegradable y ECOLABEL
 - Conformidad con las normas 73/404CEE y 73/405CEE

- 8 88 1657:
- Fabricado en Francia
 - Un 98,8% de ingredientes de origen natural
 - ECOCERT
 - Conformidad con las normas 1223/2009 (CE) y NF ISO 11930

COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE JABÓN

TOTEM HIGIENE DE MANOS

NEW



ALTA VISIBILIDAD
(FORMATO A5 - NO INCLUIDO)



NO EXCLUSIVO
COMPATIBLE CON TODO TIPO DE GEL
HYDROALCOHOLICO/
ANTIBACTERIAL



ANTI VANDALICO
ESTABILIDAD MUY FUERTE (BASE DE 6 KG DE ACERO)

REF. 8 44 1448TO1
YALISS TÓTEM



SEGURIDAD
CERRADO CON LLAVE



HIGIENICO
DETECCION AUTOMATICA DE MANOS Y CON CUENTAGOTAS INTEGRADO



SIN CONECCIÓN ELECTRICA
LA ESTACION DE DESINFECCION FUNCIONA CON PILAS.

¡PRUEBA LA ESTACIÓN EN REALIDAD AUMENTADA!



COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE JABÓN



TOTEM HIGIENE DE MANOS

MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 44 1448TO1
YALISS TÔTEM

REF 8 44 1765TO1
TÔTEM YALISS
NEGRA

REF 8 44 397TO1
TÔTEM
SAPHIR

REF 8 44 972TO1
TÔTEM
CLEANLINE
CODO METAL

ESPECIFICACIONES

- Contenido: 1000 ml
- Se apaga automáticamente cuando se abre la tapa
- Deposito extraíble para facilitar la limpieza
- Indicador de nivel translucido
- 1 ml por presión
- Material: ABS
- Responde al proceso: HACCP
- Garantía 2 años
- Dim. (totem) : L.358 x H.1609 x P.358 mm
- (12.8 kg)

NEW



+ REF 5 30 2764
KIT RUEDAS

*KIT OPCIONAL QUE INCLUYE
4 RUEDAS + TORNILLOS (2 CON
FRENO, 2 ESTÁNDAR)*

**DESCUBRA LA
ESTACIÓN
EN VIDEO**



DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS



REF. 8 44 738
Rubis

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL



REF. 8 44 102
Crystal 1.000 mL
palanador



REF. 8 44 098
Crystal 450 mL
pulsador

REF. 8 44 103
Crystal 1.000 mL
palanca

REF. 8 44 099
Crystal 450 mL
palanca



HIGIÉNICO
APTO PARA EL
ENTORNO
AGROALIMENTARIO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- Pulsador o palanca
- Seguro: cierre con llave

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANEAT DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO



REF. 8 44 131
Cleanseat 450 mL
pulsador



+ REF. 8 88 1656
Recarga Cleanseat
(botella 1 litro)



PRÁCTICO
INSTRUCCIONES DE
USO INTEGRADAS Y
LEGIBLES

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Uso en TP2
- Conformidad con la norma europea EN 13697

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL (alrededor de 450 dosis)
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

DIFUSORES DE PERFUME



YALISS PERFUME




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

-  Cuatro modos de programación: día / noche o continuo, Dos velocidades de ventilación (normal o rápida)
-  Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera
-  Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas



REF. 8 33 959
Perfumador
Yaliss



VENTILADOR
INTEGRADO QUE
PERMITE SITUARLO EN
CUALQUIER LUGAR DE LA
HABITACIÓN

ESPECIFICACIONES


Perfumador:

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim.: L.93 x H.197 x P.77 mm

Recargas:


- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia

YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable
Para una conservación óptima.
Para liberar el perfume basta con
presionar

Una pared microporosa
que permite una difusión progresiva y
constante del perfume.



INNOVACIÓN PATENTADA CARTUCHO DE DOBLE PARED PATENTADO



Viento de la Atlántida

REF. 8 88 1393



Hoja de higuera

REF. 8 88 1391

4 perfumes

DISTINTOS CREADOS Y
FABRICADOS EN GRASSE
(FRANCIA) POR UN ARTESANO
PERFUMISTA



Escala en Bali

REF. 8 88 1392



Colonia de cedrón

REF. 8 88 1394



Escanéeme
para ver el video

DIFUSORES DE PERFUME

AMARILLYS DIFUSOR DE PERFUME



REF. **8 33 522**
Amarillys difusor de perfume



ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA / NOCHE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

- Tres modos:
Día (funciona con presencia de luz)
Noche (funciona en la oscuridad)
24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECARGA



REF. **8 88 1232**
Aerosol floral neutralizante



REF. **8 88 1464**
Aerosol aceite esencial purificante



REF. **8 88 1236**
Aerosol desodorizante de melocotón



REF. **8 88 1465**
Aerosol brisa fresca



REF. **8 88 1235**
Aerosol desodorizante con frutos rojos



REF. **8 88 1237**
Aerosol desodorizante de cítricos

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Perfumes creados y elaborados en Francia
- Conformidad con IFRA

ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm H. 130 mm


ELIMINODOR



REF. **8 33 053**
Eliminador inhibitor de olores

+ REF. **8 88 057**
Recarga Eliminador limón

REF. **8 88 058**
Recarga Eliminador clorofila



SENCILLO Y EFICAZ

ELIMINADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE CON EL FLUJO DE AIRE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA A LA QUE SE FIJA.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- Distribuye gracias al flujo de aire que genera el movimiento de la puerta
- No consume energía

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm



ACCESORIOS

TOALLEROS

REF. 8 99 1440

Toallero sencillo



REF. 8 99 1441

Toallero doble



REF. 8 99 1442

Toallero múltiple



CROMADO

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo): L.647 x H. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble): L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero múltiple): L.647 x H.125 x P.130 mm

JABONERAS Y BARRAS

REF. 8 99 1436

Barra de apoyo acodada



REF. 8 99 1445

Jabonera



ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x H.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera: L.240 x H.30 x P.150 mm

PERCHAS

REF. 8 99 1438

Percha sencilla



REF. 8 99 1439

Percha doble



ESPECIFICACIONES

- Percha sencilla:
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : Ø 56 x P.64 mm
- Percha doble:
 - Material: latón
 - Dim. : Ø 87 x P.55 mm

DISPENSADORES DE PAPEL EN ROLLOS

REF. 8 99 1443

Portarrollos para papel higiénico



REF. 8 99 1444

Portarrollos para papel higiénico con reserva



ESPECIFICACIONES

- Portarrollos para papel higiénico:
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.180 x H.56 x P.90 mm
- Portarrollos para papel higiénico con reserva:
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

ESCOBILLERO

REF. 8 99 1063

Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado mural



REF. 8 99 1135

Escobillero de pared de acero inoxidable



REF. 8 99 796

Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Acero inoxidable 304L

ESPECIFICACIONES

- PARA apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063 :
 - Dim. : Ø 92 x H.390 x P.122 mm
- 8 99 1135:
 - Dim. : Ø 104 x H.386 mm
- 8 99 796:
 - Dim. : Ø 104 x H.393 mm

NEW



REF. 8 99 1776

Toallero sencillo negro mate



REF. 8 99 1777

Toallero doble negro mate



REF. 8 99 1778

Toallero múltiple negro mate



REF. 8 99 1779

Aro toallero negro mate

ARGO BLACK

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- 8 99 1776:
 - Dim. : H.60 x L.577 x P.80 mm
- 8 99 1777:
 - Dim. : H.60 x L.577 x P.120 mm
- 8 99 1778:
 - Dim. : H.140 x L.577 x P.232 mm
- 8 99 1779:
 - Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.125 x L.145 x P.85 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.365 x L.160 x P.125 mm



DESINSECTADORES

GAMA ESTÁNDAR DESINSECTADORES



LED

NEW



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
80 m²

REF. **8 55 1598**
Desinsectador
con LED

REF. **2 20 2657**
Lámpara LED

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bajo consumo energético
- Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- Apertura 360° para una mejor atracción

ESPECIFICACIONES

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

STANDARD



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

DESINSECTADOR

TUBO DE RECAMBIO

	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
30 W	REF. 8 55 625	REF. 8 55 626	REF. 2 20 0639	REF. 2 20 0781
40 W	REF. 8 55 627	REF. 8 55 628	REF. 2 20 0338	REF. 2 20 0089
80 W	REF. 8 55 629	REF. 8 55 630	REF. 2 20 0339	REF. 2 20 0340

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias:
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x H.365 x P.70 mm

GLUE 30 W



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
INDICATIVA**
30 W = 80 m²

REF. **8 55 524**
Desinsectador
de hojas
adhesivas

REF. **8 55 594**
Desinsectador
de hojas
adhesivas y tubos
antifragmentos

REF. **8 88 525**
Hojas adhesivas
(pack de diez)
460 x 295 mm

+ REF. **2 20 0639**
Tubo 15 W
(para
8 55 524)


REF. **2 20 0781**
Tubo 15 W
antifragmentos
(para 8 55 594)

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm



***PAPELERAS /
CUBOS DE BASURA***

PAPELERAS DE OFICINA



PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

10 LITROS

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

13 LITROS



REF. 8 99 1229
Papeleras de reciclaje redonda



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Capacidad 10 L
- Protección de caucho en la base
- Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
 - Capacidad: 10 L
 - Colores exterior: negro
 - Dos compartimentos de 5 L
- Dimensiones y capacidad:
- Redonda:
 - Ø 225 x H.270 mm / 10 L



REF. 8 99 1086
Papeleras negra de clasificación selectiva, tres compartimentos de colores

REF. 8 99 881

Papeleras negra de clasificación selectiva, tres compartimentos negros



REF. 8 99 1031

Papeleras de acero inoxidable satinado de clasificación selectiva, tres compartimentos negros



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- Seis pegatinas incluidas
- Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

ESPECIFICACIONES

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

14 LITROS

PAPELERA + COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

6 / 25 LITROS



REF. 8 99 1261
Papeleras de clasificación rectangular con dos compartimentos

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencilla de vaciar (2 compartimentos)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

ESPECIFICACIONES

- Contenedores exteriores de acero epoxi
 - Compartimentos exteriores de polipropileno
 - Colores exterior: negro
- Dimensiones y capacidad:
- Rectangular:
 - L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L



REF. 8 99 1422
Papeleras 25 L azul

REF. 8 99 1496

Compartimento para clasificación selectiva 6 L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles
- Color exterior: azul
- 8 99 1422:
- Dim. : L.322 x H.390 x P.253 mm
- 8 99 1496 :
- Dim. : L.255 x H.238 x P.170 mm

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS



REF. 8 99 1420
Papeleras rectangular 6,6 L

REF. 8 99 1421

Papeleras rectangular 13,2 L

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- Color exterior: gris

- 8 99 1420:
- Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm
- 8 99 1421 :
- Dim. : L.317 x H.270 x P.200 mm

PAPELERA DE RESIDUOS

10 LITROS

DOBLE CARCASA

CON CARCASA ÚNICA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño contemporáneo

ESPECIFICACIONES

- Papeleras perforada:
- Se puede utilizar como cesto para la ropa
 - Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
 - Colores: acero inoxidable bruñido
 - Dim. : Ø 200 x H.297 mm

- Papeleras de residuos:
- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
 - Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
 - Dim. : Ø 225 x H.270 mm



REF. 8 99 1007
Papeleras de residuos 10 L acero inoxidable satinado con doble carcasa



REF. 8 99 546
Papeleras de residuos 10 L negra doble carcasa



REF. 8 99 545
Papeleras perforada 10 L acero inoxidable bruñido



REF. 8 99 1087
Papeleras de residuos 10 L negra efecto cuero con carcasa única



REF. 8 99 1088
Papeleras de residuos 10 L cuero con carcasa única

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA ACERO INOX

NEW



REF. 8 99 2114
Papelera acero inox



60 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

Anti-vandálico (Acero inox 304)
Fijación mural
Fácil de limpiar
Aro para bolsa integrado
Capacidad 60 L

CUBO MURAL SEMICIRCULAR

20 / 40 LITROS



REF. 8 99 1417
Cubo mural
semicircular blanco 40 L
REF. 8 99 1416
Cubo mural
semicircular blanco 20 L



REF. 8 99 1418
Cubo mural
semicircular negro
20 L
REF. 8 99 1419
Cubo mural
semicircular negro 40 L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm

CUBO MURAL

40 LITROS



REF. 8 99 1450
Cubo mural blanco
40 L



**SENCILLO
DE INSTALAR CON EL
SISTEMA DE FIJACIÓN
MURAL**

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar con el sistema de fijación mural
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material cubo: polipropileno
- Material zócalo mural: epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. L.400 x H.610 x P.280 mm

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA REDONDA

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS

NEW



REF. 8 99 1785
Papelera con pedal 3L negro mate



REF. 8 99 435
Papelera con pedal 3 L acero inoxidable bruñido



REF. 8 99 432
Papelera con pedal 3 L blanco



PRÁCTICO
LIMPIEZA SIMPLIFICADA POR LA PRESENCIA DE UN CONTENEDOR DE PLÁSTICO

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF. 8 99 1785	REF. 8 99 1786	-	-	-
Acero inoxidable	REF. 8 99 435	REF. 8 99 436	REF. 8 99 437	REF. 8 99 821	REF. 8 99 998
Blanco	REF. 8 99 432	REF. 8 99 433	REF. 8 99 434	REF. 8 99 820	REF. 8 99 997

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

ESPECIFICACIONES

- Material: Exterior de metal, Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable bruñido (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS



REF. 8 99 1085
Swing top blanco 50 L

REF. 8 99 1084
Swing top blanco 25 L

REF. 8 99 1083
Swing top blanco 10 L



PRÁCTICO
TAPA BASCULANTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF. 8 99 865
Ladybox



HIGIÉNICO
APERTURA MEDIANTE PEDAL

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica, gracias a un pedal que evita cualquier contacto directo
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x H.415 x P.175 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

REF. 8 99 1080
Contenedor de clasificación selectiva epoxi negra



REF. 8 99 1005
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

60 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencillo de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

REF. 8 99 1004
Papeleras de clasificación selectiva negra 60 L



REF. 8 99 1081
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado 60 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO CON ASA

CONTENEDOR PARA PILAS

12 / 37 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso por su fondo acolchado
- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x H.750 mm
- Apertura: 11 x 3,8 cm

REF. 8 99 1428
Contenedor para pilas 12 L



REF. 8 99 1429
Contenedor para pilas 37 L



SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO ACOLCHADO

PAPELERAS ZONAS COMUNES

OPEN DOME CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 40 LITROS



REF. 8 99 1423
Contenedor
Open Dome
40 L verde



REF. 8 99 1427
Contenedor
Open Dome
40 L rojo



REF. 8 99 1426
Contenedor
Open Dome 40 L
acero inoxidable



REF. 8 99 1425
Contenedor
Open Dome
40 L amarillo

REF. 8 99 1424
Contenedor
Open Dome
40 L azul

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

ESPECIFICACIONES

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

PUSH CONTENEDOR



REF. 8 99 538
Contenedor push 40 L
negro

REF. 8 99 539
Contenedor push 40 L
acero inoxidable bruñido



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR
GALVANIZADO CON ASA
SUMINISTRADA

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN



REF. 8 99 1430
Estación de clasificación
selectiva negra



REF. 8 99 1431
Estación de
clasificación selectiva
transparente



REF. 8 99 1432
Estación de clasificación
selectiva gris



REF. 8 99 1433
Estación de clasificación
selectiva acero inoxidable

150 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L
2 compartimentos de 40 L
1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.450 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



Botella / Vaso / Lata
Apertura 10,5 x 10,5 cm



REF. 8 99 1102
Tapa amarilla
clasificación

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1100
Tapa verde clasificación

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1101
Tapa azul clasificación

Papeles
Apertura 3 x 23 cm



REF. 8 99 1103
Tapa azul papel clasificación

Otros residuos



REF. 8 99 1099
Tapa gris clasificación

Otros residuos



REF. 8 99 1104
Tapa Push clasificación



REF. 8 99 1105
Carro de plástico

PRÁCTICO
CARRO DE PLÁSTICO
PARA CONTENEDOR DE
CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 Y
80 L



SEGURO
SISTEMA DE BLOQUEO
PARA CONTENEDOR
DE CLASIFICACIÓN
SELECTIVA 60 Y 80 L

60 / 80 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Ultrafina



Seis pegatinas
clasificación
selectiva incluidas



Múltiples combinaciones
Las tapas son adecuadas
para el tipo de
clasificación



Los contenedores
están disponibles en



→ *consúltenos*

ESPECIFICACIONES

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x P.355 mm

Contenedor de clasificación selectiva

80 L

60 L

+



REF. 8 99 1098
Contenedor de
clasificación 80 L
sin tapa

REF. 8 99 1097
Contenedor de
clasificación 60 L
sin tapa

REF. 8 99 1106
Sistema de bloqueo

CUBO DE COCINA

CONTENEDOR PLÁSTICO RECICLADO

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

NEW



Etiquetas de "Guantes, mascarillas..." incluidas



REF 8 99 2113
CONTENEDOR 90L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO



REF 8 99 2112
CONTENEDOR 70L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

REF 8 99 2111
CONTENEDOR 45L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

REF 8 99 2110
CONTENEDOR 30L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- 70% plástico reciclado
- Tratamiento antimicrobiano
 Tratamiento antibacteriano
- Viene premontado

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

CUBO DE COCINA

CONTAINER



Contenedor blanco

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Se entrega montado



Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en

● ● ● ● ●
los contenedores están disponibles en

○ ● ● ● ●
→ *consúltenos*

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

		90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	○	REF. 8 99 618	REF. 8 99 1092	REF. 8 99 739	REF. 8 99 748
Tapa azul	●	REF. 8 99 743	REF. 8 99 1090	REF. 8 99 740	REF. 8 99 750
Tapa amarilla	●	REF. 8 99 744	REF. 8 99 1094	REF. 8 99 741	REF. 8 99 751
Tapa verde	●	REF. 8 99 745	REF. 8 99 1091	REF. 8 99 742	REF. 8 99 752
Tapa roja	●	REF. 8 99 777	REF. 8 99 1093	REF. 8 99 779	REF. 8 99 778

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

REF. 8 99 882
Portabolsas
acero inoxidable
18/0

+ REF. 8 99 1075
Portabolsas
acero inoxidable
304



EQUIPADO
CON DOS RUEDAS
TRASERAS CON
FRENOS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x H.1.000 x P.430 mm



CENICEROS

CENICEROS

CENICERO MURAL



REF. 8 99 501
Cenicero mural
1,5 L



REF. 8 99 502
Cenicero mural
3 L



REF. 8 99 1452
Cenicero mural
slim 3 L

REF. 8 99 1170
Cenicero mural
3 L + papelerera 14 L
integrada

+ REF. 8 99 1451
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L



ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO
MEDIANTE LLAVE



LISTO PARA INSTALAR
KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 501:**
- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
 - L.150 x H.255 x P.60 mm
- 8 99 502:**
- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
 - L.191 x H.355 x P.60 mm
- 8 99 1170:**
- 3 L (900 colillas) + Papelerera: 14 L
 - L.300 x H.670 x P.140 mm
- 8 99 1452:**
- 3 L (900 colillas)
 - L.100 x H.500 x P.64 mm
- 8 99 1451:**
- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF. 8 99 1076
Tótem tubular acero
inoxidable bruñido con
techo de protección
1,7 L



REF. 8 99 1000
Tótem tubular
aluminio 3,4 L



PRÁCTICO
SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

ESPECIFICACIONES

Material:

- Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
Acero inoxidable brillante: 8 99 1002, 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1002:**
- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
 - Ø.76 x H.460 mm
- 8 99 1076:**
- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
 - Ø.76 x H.460 mm
- 8 99 987:**
- Cenicero 2,4 L (720 colillas)
 - Ø.80 x H.480 mm
- 8 99 1000:**
- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
 - Ø.80 x H.680 mm

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1082**
Cenicero 4,7 L y
papelera 48 L

REF. **8 99 615**
Cenicero 2 L y
papelera 8 L

REF. **8 99 1062**
Cenicero 3 L y
papelera 29 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO
RESISTENTE Y SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1062:**
- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
 - L.300 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 1082:**
- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
 - L.480 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 615:**
- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
 - L.400 x H.1.040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1171**
Cenicero 3,3 L y
papelera 24 L

REF. **8 99 1172**
Cenicero 5,9 L y
papelera 43 L

REF. **8 99 1008**
Cenicero 2,3 L y
papelera 20 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR
GALVANIZADO RESISTENTE Y
SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficies lisas sencillas de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1008:**
- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
 - L.330 x H.895 x P.280 mm
- 8 99 1171:**
- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
 - L.300 x H.960 x P.250 mm
- 8 99 1172:**
- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
 - L.480 x H.960 x P.250 mm

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF. 8 99 503
Cenicero Tótem 12,5 L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 2,5 L (3.750 colillas)
 - L.400 x H.1.040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF. 8 99 616
Tótem tubular 3 L



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR DE
ACERO GALVANIZADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 3 L (900 colillas)
 - Ø.300 x H.1.080 mm

TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



REF. 8 99 1003
Tótem tubular acero inoxidable bruñido con techo de protección 1,1 L sobre pie



PRÁCTICO
DOS SISTEMAS DE VACIADO
DISTINTOS


LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Posibilidad de fijarlo al suelo

ESPECIFICACIONES

- Colores y materiales:**
- Acero Inoxidable 304 brillante
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y capacidad:**
- 8 99 1003: 1,1 L (330 colillas) Ø.76 x H.920 mm

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible.

JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: JVD - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent Fotografias: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.

Fortografías realizadas en un showroom de Porcelanosa.

1 • Stade de la Beaujoire, **Nantes**

2 • Magasins Dobbies, **UK**

3 • Aeroports, **Paris**

4 • Siège social Challenger, **Bouygues Construction**

5 • Starbucks, **Pays-Bas**

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,

Qro. Parque Industrial Benito Juárez.

C.P. 76120 Santiago de Querétaro (México)

Tfno.: + 52(442) 161 2595

www.jvd.mx

Sello de su distribuidor



THE FRENCH TOUCH